Katalog końcówek SONICflex™

Przegląd końcówek KaVo SONICflex

KAVO



scaler | paro | implant | clean | root planer



micro | bevel | stripping, shaping | seal | cariex



crown extension

70 68 67 69 66 96 56 57 16 17 20 21 55

endo | retro

49 50 51 52 34 35 12 97 98

gold | ceram | CAD/CAM | CEM | crown

SONICflex – doskonały i wszechstronny. Szeroki zakres wskazań.

Dzięki swojej wszechstronności, SONICflex szybko stanie się najczęściej używanym instrumentem w Twoim gabinecie. Ponad 50 łatwo wymiennych końcówek sprawia, że jego wszechstronność pozwala na dostosowanie się do Twoich potrzeb w bardzo wielu zastosowaniach.

Prezentacja skalerów SONICflex™

Seria
MASTER

Seria
EXPERT

Seria
SMART

Twoja codzienna przewaga w działaniu.

Skaler SONICflex firmy KaVo to jeden z najmocniejszych i najcichszych skalerów powietrznych w swojej klasie. Mocna i precyzyjna rękojeść o najszerszym zakresie zastosowań z regulacją poziomu pracy.

Najdoskonalsza technologia – główne cechy i zalety dla użytkownika:

- Trzy ustawienia trybu pracy – optymalne warunki pracy, niezależnie od wskazań
- Znacznie cichsza niż porównywalne modele konkurencyjnych firm (do 15 dB) – co może bezpośrednio przekładać się na zmniejszenie poziomu stresu personelu dentystycznego i pacjentów
- Nie ma potrzeby stosowania dodatkowych urządzeń; wystarczy podłączyć ją do złącza KaVo MULTIflex lub Sirona
- Optymalne oświetlenie: 25 000 luksów – dla dobrej widoczności bez męczenia wzroku
- Legendarna jakość KaVo – SONICflex 2008 L należy do trzeciej generacji skalerów KaVo, łączącej w sobie dziesięciolecia wiedzy i doświadczenia

PROFILAKTYKA

SONICflex Scaler nr 5 / 5A

Zastosowanie: usuwanie rozległych złogów kamienia
Kształt: Uniwersalny



Nr katalogowy:		
	Scaler nr 5	0.571.5171
	Scaler nr 5A	1.005.8949

SONICflex Scaler nr 6 / 6A

Zastosowanie: usuwanie rozległych złogów kamienia naddziąsłowego
Kształt: Sierpowaty



Nr katalogowy:		
	Scaler nr 6	0.571.5181
	Scaler nr 6A	1.005.8950

SONICflex Scaler nr 7 / 7A

Zastosowanie: usuwanie rozległych złogów kamienia naddziąsłowego
Kształt: Periodontologiczny



Nr katalogowy:		
	Scaler nr 7	0.571.5191
	Scaler nr 7A	1.005.8951

Informacje dotyczące numerów katalogowych:	**XX**: Końcówki do skalera SONICflex 2003/2000 (długi gwint) **XXA**: Końcówki do skalera SONICflex 2008 (krótki gwint)

SONICflex Scaler nr 8 / 8A

Zastosowanie: usuwanie kamienia nad- i poddziąsłowego
Kształt: Periodontologiczny, bardzo długi



Nr katalogowy:		
	Scaler nr 8	0.571.5371
	Scaler nr 8A	1.006.1953

SONICflex Scaler nr 48 / 48A

Zastosowanie: usuwanie płytki, oczyszczanie bruzd, oczyszczanie ubytków i preparacji pod korony
Kształt: zakładane szczoteczki jednorazowego użytku w różnych kształtach





Nr katalogowy:		
	Końcówka nr 48	0.571.0401
	Końcówka nr 48A	1.006.1982
	Clean brush nr 1	0.571.0402
	Clean brush nr 2	0.571.0412
	Clean brush nr 3	0.571.0422
	Clean brush nr 4	0.571.0432
	Clean brush nr 5	0.571.0472
	Clean brush nr 6	0.571.0482
	Zestaw szczoteczek	0.571.0001
	Zestaw szczoteczek A	1.006.2026

SONICflex Paro nr 60 / 60A

Zastosowanie: delikatne oczyszczanie kieszonek w trakcie leczenia periodontologicznego; skuteczne oczyszczanie kieszonek o głębokości do 9 mm; do gładkich powierzchni w odcinku przednim

Kształt: długa prosta końcówka – zaokrąglona powierzchnia





Nr katalogowy:		
	Paro nr 60	0.571.7402
	Paro nr 60A	1.006.1934

SONICflex Paro nr 61 / 61A

Zastosowanie: delikatne oczyszczanie kieszonek w trakcie leczenia periodontologicznego; skuteczne oczyszczanie kieszonek o głębokości do 9 mm; do zębów przedtrzonowych i trzonowych

Kształt: końcówka wygięta, **lewa** – zaokrąglona powierzchnia

Nr katalogowy:		
	Paro nr 61	0.571.7412
	Paro nr 61A	1.006.1935

SONICflex Paro nr 62 / 62A

Zastosowanie: delikatne oczyszczanie kieszonek w trakcie leczenia periodontologicznego; skuteczne oczyszczanie kieszonek o głębokości do 9 mm; do zębów przedtrzonowych i trzonowych

Kształt: końcówka wygięta, **prawa** – zaokrąglona powierzchnia

Nr katalogowy:		
	Paro nr 62	0.571.7422
	Paro nr 62A	1.006.1936

Informacje dotyczące numerów katalogowych:	**XX**: Końcówki do skalera SONICflex 2003/2000 (długi gwint) **XXA**: Końcówki do skalera SONICflex 2008 (krótki gwint)

SONICflex Implant

Zastosowanie: skuteczne usuwanie poddziąsłowej płytki i kamienia wokół implantów
Kształt: stożkowate końcówki jednorazowego użytku, na bazie tworzywa sztucznego (PEEK)



Nr katalogowy:	Zestaw do implantów	1.003.8167
	Zestaw do implantów A	1.006.2027
	Zestaw uzupełniający do implantów (30 szt.)	1.003.8168

SONICflex Root planer nr 24 / 24A

Zastosowanie: trudno dostępne furkacje, umożliwia dostęp do furkacji od strony powierzchni stycznych, nawet przy ciągłości łuku zębowego

Kształt: wygięty pod kątem guziczek, mały, **lewy**, nasyp diamentowy D25



Nr katalogowy:	Root planer nr 24	0.571.5621
	Root planer nr 24A	1.006.1957

SONICflex Root planer nr 25 / 25A

Zastosowanie: trudno dostępne furkacje, umożliwia dostęp do furkacji od strony powierzchni stycznych, nawet przy ciągłości łuku zębowego

Kształt: wygięty pod kątem guziczek, mały, **prawy**, nasyp diamentowy D25



Nr katalogowy:	Root planer nr 25	0.571.5631
	Root planer nr 25A	1.006.1959

SONICflex Root planer nr 26 / 26A

Zastosowanie: skuteczne oczyszczanie powierzchni gładkich i wklęsłych

Kształt: uniwersalna, zakończona guziczkiem, **mała**, nasyp diamentowy D25



Nr katalogowy:	Root planer nr 26	0.571.5641
	Root planer nr 26A	1.006.1961

Informacje dotyczące numerów katalogowych:	**XX**: Końcówki do skalera SONICflex 2003/2000 (długi gwint) **XXA**: Końcówki do skalera SONICflex 2008 (krótki gwint)

SONICflex Root planer nr 27 / 27A

Zastosowanie: skuteczne oczyszczanie powierzchni gładkich i wklęsłych

Kształt: bardzo długa końcówka periodontologiczna zakończona guziczkiem, **duża**, nasyp diamentowy D25



Nr katalogowy:	Root planer nr 27	0.571.5651
	Root planer nr 27A	1.006.1963

SONICflex Micro nr 30 / 30A

Zastosowanie: leczenie minimalnie inwazyjne w przypadkach próchnicy początkowej
Kształt: mała półkula, **mezjalna**, nasyp diamentowy D46



Nr katalogowy:		
	Micro nr 30	0.571.6811
	Micro nr 30A	1.006.1969

SONICflex Micro nr 31 / 31A

Zastosowanie: leczenie minimalnie inwazyjne w przypadkach próchnicy początkowej
Kształt: mała półkula, **dystalna**, nasyp diamentowy D46



Nr katalogowy:		
	Micro nr 31	0.571.6801
	Micro nr 31A	1.006.1971

SONICflex Micro nr 32 / 32A

Zastosowanie: leczenie minimalnie inwazyjne w przypadkach próchnicy początkowej
Kształt: duża półkula, **mezjalna**, nasyp diamentowy D46



Nr katalogowy:		
	Micro nr 32	0.571.6831
	Micro nr 32A	1.006.1973

Informacje dotyczące numerów katalogowych:	**XX**: Końcówki do skalera SONICflex 2003/2000 (długi gwint) **XXA**: Końcówki do skalera SONICflex 2008 (krótki gwint)

SONICflex Micro nr 33 / 33A

Zastosowanie: leczenie minimalnie inwazyjne w przypadkach próchnicy początkowej
Kształt: duża półkula, **dystalna**, nasyp diamentowy D46



Nr katalogowy:	Micro nr 33	0.571.6821
	Micro nr 33A	1.006.1975

SONICflex Bevel nr 58 / 58A

Zastosowanie: skośne ścięcie krawędzi ubytku na powierzchniach stycznych
Kształt: **mezjalna**, nasyp diamentowy D46



Nr katalogowy:	Bevel nr 58	0.571.7392
	Bevel nr 58A	1.006.1988

SONICflex Bevel nr 59 / 59A

Zastosowanie: skośne ścięcie krawędzi ubytku na powierzchniach stycznych
Kształt: **dystalna**, nasyp diamentowy D46



Nr katalogowy:	Bevel nr 59	0.571.7382
	Bevel nr 59A	1.006.1990

SONICflex Seal nr 45 / 45A

Zastosowanie: minimalnie inwazyjna preparacja bruzd, bezbolesne otwieranie bruzd
Kształt: stożkowa, prosta końcówka, Ø 0,5 mm, nasyp diamentowy D46



Nr katalogowy:		
	Seal nr 45	1.000.8323
	Seal nr 45A	1.007.1506

SONICflex Cariex D nr 42 / 42A

Zastosowanie: ultrazachowawcze usuwanie próchnicy metodą sonoabrazyjną, mały rozmiar
Kształt: sferyczny, Ø 0,8 mm, nasyp diamentowy D64



Nr katalogowy:		
	Cariex D nr 42	1.000.7105
	Cariex D nr 42A	1.006.1980

SONICflex Cariex D nr 43 / 43A

Zastosowanie: ultrazachowawcze usuwanie próchnicy metodą sonoabrazyjną, mały rozmiar
Kształt: sferyczny, Ø 1,2 mm, nasyp diamentowy D64



Nr katalogowy:		
	Cariex D nr 43	1.000.7167
	Cariex D nr 43A	1.006.1981

Informacje dotyczące numerów katalogowych:	**XX**: Końcówki do skalera SONICflex 2003/2000 (długi gwint) **XXA**: Końcówki do skalera SONICflex 2008 (krótki gwint)

SONICflex Cariex TC nr 71 / 71A

Zastosowanie: kontrolowane usuwanie tkanki próchnicowej, warstwa po warstwie
Kształt: sferyczny, Ø 1,0 mm, twardy metal



Nr katalogowy:	Cariex TC nr 71	1.000.7362
	Cariex TC nr 71A	1.006.2002

SONICflex Cariex TC nr 72 / 72A

Zastosowanie: kontrolowane usuwanie tkanki próchnicowej, warstwa po warstwie
Kształt: sferyczny, Ø 1,4 mm, twardy metal



Nr katalogowy:	Cariex TC nr 72	1.000.7363
	Cariex TC nr 72A	1.006.2004

LECZENIE ODTWÓRCZE

SONICflex Prep gold nr 49 / 49A mezjalna

Zastosowanie: precyzyjna preparacja skośnego ścięcia krawędzi o różnym nachyleniu, po „zgrubnej preparacji" narzędziami rotacyjnymi; pozwala to poprawić jakość odbudowy stomatologicznej

Kształt: końcówka **mezjalna** z określonym kątem ścinania: bocznie 60°, przyszyjkowo 30°, nasyp diamentowy D46



Nr katalogowy:	Prep gold nr 49	0.571.7212
	Prep gold nr 49A	1.006.1983

SONICflex Prep gold nr 50 / 50A dystalna

Zastosowanie: precyzyjna preparacja skośnego ścięcia krawędzi o różnym nachyleniu, po „zgrubnej preparacji" narzędziami rotacyjnymi; pozwala to poprawić jakość odbudowy stomatologicznej

Kształt: końcówka **dystalna** z określonym kątem ścinania: bocznie 60°, przyszyjkowo 30°, nasyp diamentowy D46



Nr katalogowy:	Prep gold nr 50	0.571.7222
	Prep gold nr 50A	1.006.1984

SONICflex Prep ceram nr 51 / 51A

Zastosowanie: precyzyjna preparacja skośnego ścięcia krawędzi o różnym nachyleniu, ze stopniową zmianą kąta od okolicy przyszyjkowej w kierunkach bocznych

Kształt: końcówka **mezjalna** z określonym kątem ścinania: bocznie 60°, przyszyjkowo 75°, nasyp diamentowy D46



Nr katalogowy:	Prep ceram nr 51	0.571.7262
	Prep ceram nr 51A	1.006.1985

Informacje dotyczące numerów katalogowych:	**XX**: Końcówki do skalera SONICflex 2003/2000 (długi gwint) **XXA**: Końcówki do skalera SONICflex 2008 (krótki gwint)

SONICflex Prep ceram nr 52 / 52A

Zastosowanie: precyzyjna preparacja skośnego ścięcia krawędzi o różnym nachyleniu, ze stopniową zmianą kąta od okolicy przyszyjkowej w kierunkach bocznych

Kształt: końcówka **dystalna** z określonym kątem ścinania: bocznie 60°, przyszyjkowo 75°, nasyp diamentowy D46



Nr katalogowy:	Prep ceram nr 52	0.571.7272
	Prep ceram nr 52A	1.006.1986

SONICflex Prep CAD/CAM nr 34 / 34A

Zastosowanie: doskonała adaptacja preparacji ubytków zgodnie z wymogami systemów CAD/CAM
Kształt: końcówka **mezjalna**, kąt bocznie 30°, przyszyjkowo 90°, nasyp diamentowy D46



Nr katalogowy:	Prep CAD/CAM nr 34	1.002.1984
	Prep CAD/CAM nr 34A	1.006.1977

SONICflex Prep CAD/CAM nr 35 /35A

Zastosowanie: doskonała adaptacja preparacji ubytków zgodnie z wymogami systemów CAD/CAM
Kształt: końcówka **dystalna**, kąt bocznie 30°, przyszyjkowo 90°, nasyp diamentowy D46





Nr katalogowy:	Prep CAD/CAM nr 35	1.002.1986
	Prep CAD/CAM nr 35A	1.006.1979

Informacje dotyczące numerów katalogowych:	**XX**: Końcówki do skalera SONICflex 2003/2000 (długi gwint) **XXA**: Końcówki do skalera SONICflex 2008 (krótki gwint)

SONICflex Stripping nr 73 / 73A

Zastosowanie: separacja przed rozpoczęciem preparacji zęba pod koronę, zaokrąglanie ostrych przejść na granicy preparacji powierzchni stycznych w ramach preparacji ubytków, anatomiczne formowanie powierzchni stycznych wypełnień kompozytowych, redukcja szkliwa na powierzchniach stycznych w ramach leczenia ortodontycznego

Kształt: płaska końcówka mezjalna, nasyp diamentowy D25



Nr katalogowy:	Stripping nr 73	1.011.2993
	Stripping nr 73A	1.011.2994

SONICflex Stripping nr 74 / 74A

Zastosowanie: separacja przed rozpoczęciem preparacji zęba pod koronę, zaokrąglanie ostrych przejść na granicy preparacji powierzchni stycznych w ramach preparacji ubytków, anatomiczne formowanie powierzchni stycznych wypełnień kompozytowych, redukcja szkliwa na powierzchniach stycznych w ramach leczenia ortodontycznego

Kształt: płaska końcówka dystalna, nasyp diamentowy D25



Nr katalogowy:	Stripping nr 74	1.011.2995
	Stripping nr 74A	1.011.2996

SONICflex Shaping nr 75 / 75A

Zastosowanie: separacja przed rozpoczęciem preparacji zęba pod koronę, zaokrąglanie ostrych przejść na granicy preparacji powierzchni stycznych w ramach preparacji ubytków, anatomiczne formowanie powierzchni stycznych wypełnień kompozytowych, redukcja szkliwa na powierzchniach stycznych w ramach leczenia ortodontycznego

Kształt: zakrzywiona końcówka mezjalna, nasyp diamentowy D25



Nr katalogowy:		
	Shaping nr 75	1.011.2997
	Shaping nr 75A	1.011.2998

SONICflex Shaping nr 76 / 76A

Zastosowanie: separacja przed rozpoczęciem preparacji zęba pod koronę, zaokrąglanie ostrych przejść na granicy preparacji powierzchni stycznych w ramach preparacji ubytków, anatomiczne formowanie powierzchni stycznych wypełnień kompozytowych, redukcja szkliwa na powierzchniach stycznych w ramach leczenia ortodontycznego

Kształt: zakrzywiona końcówka dystalna, nasyp diamentowy D25



Nr katalogowy:		
	Shaping nr 76	1.011.2999
	Shaping nr 76A	1.011.3000

Informacje dotyczące numerów katalogowych:	**XX**: Końcówki do skalera SONICflex 2003/2000 (długi gwint) **XXA**: Końcówki do skalera SONICflex 2008 (krótki gwint)

SONICflex CEM nr 12 / 12A

Zastosowanie: łagodne i bezpieczne osadzanie wkładów koronowych
Kształt: zaokrąglona, pokryta tworzywem sztucznym



Nr katalogowy:	CEM nr 12	0.571.5431
	CEM nr 12A	1.006.2021
	nakładka CEM	0.571.7142

SONICflex Crown prep nr 97 / 97A

Zastosowanie: preparacja pod korony – zastosowanie rotacyjnych narzędzi do preparacji pod korony w połączeniu z końcówkami soniczno-wibracyjnymi w podobnym kształcie stanowi doskonały protokół skutecznej preparacji pod korony
Kształt: stożkowy, nasyp diamentowy D46




Nr katalogowy:	Crown prep nr 97	1.008.6383
	Crown prep nr 97A	1.008.6384

SONICflex Crown prep nr 98 / 98A

Zastosowanie: preparacja pod korony – zastosowanie rotacyjnych narzędzi do preparacji pod korony w połączeniu z końcówkami soniczno-wibracyjnymi w podobnym kształcie stanowi doskonały protokół skutecznej preparacji pod korony
Kształt: płaski, nasyp diamentowy D46




Nr katalogowy:	Crown prep nr 98	1.008.6385
	Crown prep nr 98A	1.008.6386

SONICflex Retro nr 56 / 56A

Zastosowanie: szukanie/lokalizowanie kanałów korzeniowych; znaczne uproszczenie pracy podczas wstecznej preparacji ubytku

Kształt: bardzo wąska końcówka cylindryczna, **lewa**, nasyp diamentowy D46



Nr katalogowy:		
	Retro nr 56	0.571.7322
	Retro nr 56A	1.006.2040

SONICflex Retro nr 57 / 57A

Zastosowanie: szukanie/lokalizowanie kanałów korzeniowych; znaczne uproszczenie pracy podczas wstecznej preparacji ubytku

Kształt: wąska końcówka cylindryczna, **prawa**, nasyp diamentowy D46



Nr katalogowy:		
	Retro nr 57	0.571.7332
	Retro nr 57A	1.006.2041

SONICflex Retro nr 16 / 16A

Zastosowanie: preparacja kanałów korzeniowych, znacznie ułatwia dostęp, nawet w przypadku bardzo zakrzywionych korzeni

Kształt: końcówka **lewa**, mały cylinder, nasyp diamentowy D64



Nr katalogowy:		
	Retro nr 16	0.571.5541
	Retro nr 16A	1.006.2036

Informacje dotyczące numerów katalogowych:	**XX**: Końcówki do skalera SONICflex 2003/2000 (długi gwint) **XXA**: Końcówki do skalera SONICflex 2008 (krótki gwint)

SONICflex Retro nr 17 / 17A

Zastosowanie: preparacja kanałów korzeniowych, znacznie ułatwia dostęp, nawet w przypadku bardzo zakrzywionych korzeni

Kształt: końcówka **prawa**, mały cylinder, nasyp diamentowy D64



Nr katalogowy:	Retro nr 17	0.571.5581
	Retro nr 17A	1.006.2035

SONICflex Retro nr 20 / 20A and nr 21 / 21A

Zastosowanie: preparacja podcieni; prawidłowa wewnętrzna okrężna preparacja kanału korzeniowego z minimalnym ubytkiem kostnym

Kształt: gruszki, **mała**, **lewa**, nasyp diamentowy D64



Nr katalogowy:	Retro nr 20	0.571.5521
	Retro nr 20A	1.006.2037

Kształt: Kształt gruszki, **mała**, **prawa**, nasyp diamentowy D64

Nr katalogowy:	Retro nr 21	0.571.5561
	Retro nr 21A	1.006.2038

SONICflex Retro nr 55 / 55A

Zastosowanie: korzenie o wierzchołkach mocno wychylonych w kierunku jamy ustnej właściwej

Kształt: nasyp diamentowy D46

Nr katalogowy:	Retro nr 55	0.571.7342
	Retro nr 55A	1.006.2039

ENDODONCJA

SONICflex Endo nr 66 / 66A

Zastosowanie: Formowanie dostępu do komory miazgi, usuwanie wypukłości
Kształt: zakończona guziczkiem, **duża**, nasyp diamentowy D46

Nr katalogowy:		
	Endo nr 66	1.000.5825
	Endo nr 66A	1.006.1992

SONICflex Endo nr 67 / 67A

Zastosowanie: poszerzanie dużych kanałów
Kształt: stożkowa **125°**, nasyp diamentowy D46



Nr katalogowy:		
	Endo nr 67	1.000.5822
	Endo nr 67A	1.006.1994

SONICflex Endo nr 68 / 68A

Zastosowanie: poszerzanie dużych kanałów
Kształt: stożkowa **112°**, nasyp diamentowy D46



Nr katalogowy:		
	Endo nr 68	1.000.5823
	Endo nr 68A	1.006.1996

Informacje dotyczące numerów katalogowych:	**XX**: Końcówki do skalera SONICflex 2003/2000 (długi gwint) **XXA**: Końcówki do skalera SONICflex 2008 (krótki gwint)

SONICflex Endo nr 69 / 69A

Zastosowanie: usuwanie pozostałości materiału wypełniającego kanały korzeniowe

Kształt: zakończona guziczkiem, **mała**, nasyp diamentowy D46



Nr katalogowy:	Endo nr 69	1.000.5827
	Endo nr 69A	1.006.1998

SONICflex Endo nr 70 / 70A

Zastosowanie: bardzo długie i szerokie kanały

Kształt: stożkowa **117°**, nasyp diamentowy D25, w części przedniej brak nasypu diamentowego



Nr katalogowy:	Endo nr 70	1.000.5821
	Endo nr 70A	1.006.2000

SONICflex Endo clean nr 96 / 96A

Zastosowanie: przepłukiwanie kanałów korzeniowych, usuwanie zanieczyszczeń i warstwy mazistej oraz zwiększenie skuteczności przeciwbakteryjnych płynów do płukania

Kształt: kąt 105° i 75°



Nr katalogowy:

1x uchwyt Nr 96/96A i 6x igieł endo clean 015, 020 i 025:

Zestaw: 1.006.2045 | Zestaw A: 1.007.1142

Uchwyt Endo clean nr 96:

1.008.5163 | A: 1.008.5164

Igły Endo clean (po 6 szt. w każdym opakowaniu) do wszystkich wersji SONICflex:

015 białe: 1.006.2042 | 020 żółte: 1.006.2043 | 025 czerwone: 1.006.2044

SONICflex Crown extension tip 020 nr 90 / 90A

Zastosowanie: chirurgiczne wydłużanie koron bez preparacji płata w celu odtworzenia szerokości biologicznej w przypadku niesymetrycznej girlandy dziąsłowej, uśmiechu dziąsłowego, naruszenia szerokości biologicznej

Kształt: mała, prosta, powierzchnia zewnętrzna pokryta nasypem diamentowym D46



Nr katalogowy:	Crown extension tip 020 nr 90	1.011.3001
	Crown extension tip 020 nr 90A	1.011.3002

SONICflex Crown extension tip 020 nr 91 / 91A

Zastosowanie: chirurgiczne wydłużanie koron bez preparacji płata w celu odtworzenia szerokości biologicznej w przypadku niesymetrycznej girlandy dziąsłowej, uśmiechu dziąsłowego, naruszenia szerokości biologicznej

Kształt: mała, skośna, powierzchnia zewnętrzna pokryta nasypem diamentowym D46



Nr katalogowy:	Crown extension tip 020 nr 91	1.011.3003
	Crown extension tip 020 nr 91A	1.011.3004

Informacje dotyczące numerów katalogowych:	**XX**: Końcówki do skalera SONICflex 2003/2000 (długi gwint) **XXA**: Końcówki do skalera SONICflex 2008 (krótki gwint)

SONICflex Crown extension tip 020 nr 92 / 92A

Zastosowanie: chirurgiczne wydłużanie koron bez preparacji płata w celu odtworzenia szerokości biologicznej w przypadku niesymetrycznej girlandy dziąsłowej, uśmiechu dziąsłowego, naruszenia szerokości biologicznej

Kształt: mała, skośna, powierzchnia zewnętrzna pokryta nasypem diamentowym D46



Nr katalogowy:	Crown extension tip 020 nr 92	1.011.3005
	Crown extension tip 020 nr 92A	1.011.3006

SONICflex Crown extension tip 030 nr 93 / 93A

Zastosowanie: chirurgiczne wydłużanie koron bez preparacji płata w celu odtworzenia szerokości biologicznej w przypadku niesymetrycznej girlandy dziąsłowej, uśmiechu dziąsłowego, naruszenia szerokości biologicznej

Kształt: duża, prosta, powierzchnia zewnętrzna pokryta nasypem diamentowym D46





Nr katalogowy:	Crown extension tip 030 nr 93	1.011.3007
	Crown extension tip 030 nr 93A	1.011.3008

SONICflex Crown extension tip 030 nr 94 / 94A

Zastosowanie: chirurgiczne wydłużanie koron bez preparacji płata w celu odtworzenia szerokości biologicznej w przypadku niesymetrycznej girlandy dziąsłowej, uśmiechu dziąsłowego, naruszenia szerokości biologicznej

Kształt: duża, skośna, powierzchnia zewnętrzna pokryta nasypem diamentowym D46



Nr katalogowy:		
	Crown extension tip 030 nr 94	1.011.3009
	Crown extension tip 030 nr 94A	1.011.3010

SONICflex Crown extension tip 030 nr 95 / 95A

Zastosowanie: chirurgiczne wydłużanie koron bez preparacji płata w celu odtworzenia szerokości biologicznej w przypadku niesymetrycznej girlandy dziąsłowej, uśmiechu dziąsłowego, naruszenia szerokości biologicznej

Kształt: duża, skośna, powierzchnia zewnętrzna pokryta nasypem diamentowym D46



Nr katalogowy:		
	Crown extension tip 030 nr 95	1.011.3011
	Crown extension tip 030 nr 95A	1.011.3012

Informacje dotyczące numerów katalogowych:	**XX**: Końcówki do skalera SONICflex 2003/2000 (długi gwint) **XXA**: Końcówki do skalera SONICflex 2008 (krótki gwint)

Akcesoria:

Klucz dynamometryczny — 1.000.4887

Kaseta do sterylizacji, mieści 6 końcówek — 0.411.9101

Klucz — 0.411.0892

Adapter do podawania płynów leczniczych — 1.000.6296
A: 1.006.5966

NOTATKI

Dental Excellence
- na każdym etapie leczenia.

Wyposażenie gabinetu

Unity stomatologiczne i lampy, systemy do komunikacji z pacjentem, mikroskopy stomatologiczne oraz dodatkowe urządzenia KaVo.

Instrumenty

Prostnice i kątnice stomatologiczne, turbiny, piaskarki oraz urządzenia do wszystkich zastosowań, w tym diagnostyki, profilaktyki, stomatologii zachowawczej, chirurgii, endodoncji oraz konserwacji instrumentów.

Obrazowanie

RTG wewnątrzustne, czujniki i skanery płytek, pantomografia, cefalometria i CBCT oraz zaawansowane tomografy 3D do wszystkich typów wskazań w stomatologii.

Mat.-No. 1008.7148 09/2020 en
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania modyfikacji technicznych.
Niewielkie różnice kolorów wynikają z procesu druku. © Prawa autorskie KaVo Dental GmbH.

KaVo Polska Sp. z o.o. | al. Jana Pawła II 27 | 00-867 Warszawa
Telefon +48 22 395 54 60 | www.kavo.pl